Teufelberger

TYCOON® XTend

Erhöhte Sicherheit & Stabilität

DE

Together in Motion

KOMPROMISSLOS BEI SICHERHEIT & STABILITÄT

Standard Umreifungsband-Technologien reichen in vielen Fällen nicht mehr aus, um die steigenden Anforderungen in den Heavy Duty–Anwendungen wie der Baustoff-, Holz-, Metall- und Ballenindustrie zu erfüllen. Mit TYCOON® XTend bringt TEUFELBERGER ein Umreifungsband auf den Markt, das verbesserte Funktionalität und hohe Qualität ohne Kompromisse in der Sicherheit und Stabilität der Verpackung bietet.

TYCOON® XTend – ohne Kompromisse!

XTended Tenacity – Erhöhte Zähigkeit

- ✔ Erhöhte Kantenfestigkeit
- ✔ Spleißfrei – Verbesserte Spleißeigenschaften auch bei niedrigeren Umgebungstemperaturen

XTended Shock Reserve – Erhöhte Schockreserve

- ✔ Das Band nimmt auch extreme Schock-Beanspruchungen auf
- ✔ Ideale Kombination aus hoher Festigkeit und 16 % Dehnung

XTended Weldability – Erhöhte Schweißnahtfestigkeit

- ✔ Höhere Schweißnahtfestigkeit auch bei niedrigeren Umgebungstemperaturen
- ✔ Weniger Ausreißer

TYCOON® XTend – bessere Performance bei gleichen Dimensionen!

Die weiterentwickelte Produktionstechnologie, ein verbesserter Rohstoffprozess und vor allem eine neue Rezeptur mit einem **patentierten Additiv** sind die Basis für die neue Generation der TYCOON® XTend – Umreifungsbänder. Ein Leistungssprung in neuem Grün.



Wofür eignet sich TYCOON® XTend am besten?

Anspruchsvolle Heavy Duty-Anwendungen

- ✔ Typische Anwendungsbereiche: Holz-, Baustoff-, Metall- und Ballenindustrie
- ✔ Sowie alle weiteren Anwendungen, in denen schwere Güter sicher transportiert werden müssen

Ihr Nutzen:

- ✔ Güter kompakt, sicher und unbeschädigt transportieren



Stahlbandersatz

- ✔ Speziell abgestimmtes & verbessertes Heavy Duty-Eigenschaftsprofil
- ✔ Komplettes Programm an 16-32 mm Bändern

Ihr Nutzen:

- ✔ Verlässlicher Stahlbandersatz mit deutlichem Kostenvorteil

Verpackungsoptimierung

- ✔ Einsatz von weniger Umreifungen pro Paket/Palette bei gleichbleibender Banddimension - z.B.: 4 Umreifungen mit einem 25x1,0 XTend an Stelle von 5 mit einem konventionellen 25x1,0
- ✔ Gesteigerte Performance ermöglicht den Einsatz dünnerer Bänder - z.B.: 16x0,9 XTend an Stelle eines herkömmlichen 16x1,0

Ihr Nutzen:

- ✔ Verpackungsoptimierung ohne Kompromisse in der Sicherheit und Stabilität Ihrer Verpackung bei deutlichen Kostenvorteilen

TYCOON® XTend – Typenprogramm

Breite	Dicke	Bruchkraft	Oberfläche	Kern
mm	mm	kg		mm
16–32	0,8–1,5	500–1.800	glatt/geprägt	406 x 150/190/250/300

NEUE TYCOON® – Jumbo Make-ups

Jumbo-H

70 kg/Spule



Jumbo-V

70 kg/Spule



SUPER Jumbo-V

110 kg/Spule



MEGA Jumbo-V

150 kg/Spule



ULTRA Jumbo-H

330 kg/Spule



⚠ ACHTUNG!

Die Verwendung der Produkte kann gefährlich sein. Unsere Produkte dürfen nur für den Einsatz verwendet werden, für den sie bestimmt sind. Der Kunde muss dafür sorgen, dass die Verwender mit der korrekten Anwendung und den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind. Bedenken Sie, dass jedes Produkt Schaden verursachen kann, wenn es falsch verwendet oder überlastet wird.

TEUFELBERGER®, 拖飞宝®, TYCOON® sind international registrierte Marken der TEUFELBERGER Gruppe. Technische Änderungen, Satz und Druckfehler vorbehalten.



TEUFELBERGER Ges.m.b.H.
Vogelweiderstraße 50
4600 Wels, Austria
Telefon: +43 (0) 7242 413-0
Fax: +43 (0) 7242 413-91 120
fibersplastics@teufelberger.com

www.teufelberger.com

© 08/2015 | TYCOON® XTend | DE