



TYCOON[®] XTend

Sécurité et stabilité améliorées

SANS COMPROMIS EN TERMES DE SÉCURITÉ ET DE STABILITÉ

Dans de nombreux cas, les technologies de feuilards standard ne suffisent plus pour remplir les attentes croissantes posées par les applications lourdes telles que celles de l'industrie du bois, des matériaux de construction, de la métallurgie et de la mise en balles. Avec TYCOON® XTend, TEUFELBERGER met sur le marché un feillard qui offre des performances améliorées et une qualité élevée, sans compromis en matière de sécurité et de stabilité du conditionnement.

TYCOON® XTend – sans compromis !



XTended Tenacity – ténacité accrue

- ✓ Résistance dans les angles élevée
- ✓ Sans effilochage – amélioration des propriétés d'effilochage, même à des températures ambiantes basses



XTended Shock Reserve – capacité accrue à absorber les chocs

- ✓ Le feillard absorbe même les sollicitations causées par des chocs extrêmes
- ✓ Combinaison idéale entre résistance élevée et allongement de 16 %




XTended Weldability – résistance accrue des soudures

- ✓ Résistance accrue des soudures, même à des températures ambiantes basses
- ✓ Moins d'arrachages

TYCOON® XTend – meilleure performance à dimensions identiques !

La technologie de production de dernière génération, un traitement amélioré des matières premières, et surtout une nouvelle recette comprenant un **additif breveté** sont la base de la nouvelle génération de feuilards TYCOON® XTend. Ce gain de performances se présente sous un nouveau vert.



Dans quels cas utiliser TYCOON® XTend ?



Pour les applications lourdes exigeantes

- ✓ Domaines d'application typiques : industrie du bois, des matériaux de construction, de la métallurgie et de la mise en balles
- ✓ Ainsi que toutes les autres applications nécessitant le transport sécurisé de marchandises lourdes.

Votre avantage :

- ✓ Assurer un transport compact, sûr et sans endommagement des marchandises



En remplacement des feuillets en acier

- ✓ Profil de propriétés pour les charges lourdes spécialement adapté et amélioré
- ✓ Gamme complète de feuillets de 16 à 32 mm

Votre avantage :

- ✓ Un feuillet fiable en remplacement des feuillets en acier, présentant un net avantage de coût



Optimisation du conditionnement

- ✓ Moins de cerclages par paquet/palette pour un feuillet de même dimension – par exemple : 4 cerclages avec un feuillet XTend de 25x1,0 au lieu de 5 avec un 25x1,0 classique
- ✓ La performance accrue permet d'utiliser des feuillets plus fins – par exemple : XTend de 16x0,9 au lieu d'un 16x1,0 classique

Votre avantage :

- ✓ Optimisation du conditionnement, sans compromis en matière de sécurité et de stabilité de votre emballage, avec de nets avantages de coût


Gamme TYCOON® XTend

Largeur mm	Épaisseur mm	Force de rupture kg	Surface	Âme mm
16-32	0,8-1,5	500-1.800	lisse/gaufrée	406 x 150/190/250/300

NOUVEAUX conditionnements Jumbo TYCOON®


Jumbo-H

70 kg/bobine




Jumbo-V

70 kg/bobine




SUPER Jumbo-V

110 kg/bobine




MEGA Jumbo-V

150 kg/bobine



ULTRA Jumbo-H

330 kg/bobine



⚠ ATTENTION !

L'utilisation de ces produits peut être dangereuse. Nos produits ne doivent être employés que dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils ont été prévus. Le client doit veiller à ce que les utilisateurs disposent des connaissances nécessaires concernant l'emploi correct des produits et les mesures de sécurité nécessaires qui y sont liées. Nous attirons votre attention sur le fait que chaque produit peut conduire à des dommages s'il n'est pas employé correctement ou lorsqu'il est trop sollicité.

TEUFELBERGER®, 拖飞宝®, TYCOON® sont des marques du groupe TEUFELBERGER déposées dans le monde entier. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de composition.

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.

Vogelweiderstraße 50
4600 Wels, Autriche
Téléphone: +43 (0) 7242 413-0
Fax: +43 (0) 7242 413-91 120
fibersplastics@teufelberger.com

www.teufelberger.com