

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EXTERNÍ

## OBLAST PLATNOSTI:

TEUFELBERGER Holding AG  
M. TEUFELBERGER Wels GmbH  
TEUFELBERGER Seil Ges.m.b.H  
TEUFELBERGER Ges.m.b.H  
TEUFELBERGER Service GmbH  
TEUFELBERGER Composite Ges.m.b.H  
TEUFELBERGER Fiber Rope GmbH

## ZODPOVĚDNÉ OSOBY PRO:

- Závod Vogelweide: +43 7242 413-0  
p. Eiseman klapka 402, p. Huss klapka 272,  
p. Gaubinger klapka 227
- Výrobna lan Wels: +43 7242 615-0  
p. Gumpoltsberger klapka 340, p. Neumayr klapka 350
- Výrobna lan St. Aegyd: +43 2768 2207-0  
p. Moderbacher R. klapka 535, p. Moderbacher G. klapka 583

## 1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Zásadně se musí dodržovat všechny v Rakousku platné všeobecné bezpečnostní předpisy a nadto všechny úřední předpisy a nařízení.

Mimo zmíněných předpisů je třeba dodržovat interní bezpečnostní předpisy a pokyny příkazce. Vzhledem k hrozcím nebezpečím při pracovních činnostech, jsou shora jmenované osoby oprávněny, každého při hrubém narušení bezpečnostní předpisů z pracoviště vykázat. Z tohoto rezultující vícenáklady je povinnen hradit dodavatel.

## 2. BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÉ ŠKOLENÍ

Dodavatel se musí před začátkem svých prací postarat o zaslání tiskopisu „Bezpečnostní pokyny pro externí firmy“ firmě TEUFELBERGER, oddělení nákup (Fax + 43 7242413 - 203, Email: einkauf@teufelberger.com), který je třeba opatřit právoplatným podpisem.

Dodavatel je povinnen, se zněním tiskopisu „Bezpečnostní pokyny pro externí firmy“ seznámit své pracovníky a ostatní dodavatelské subjekty. O provedení těchto poučení je třeba provést patřičný zápis. Pracovníci dodavatele, kteří neovládají německý nebo anglický jazyk, musí mít po celou dobu pracovního úkolu k dispozici kontaktní osobu znalou němčiny anebo angličtiny.

Při výměně pracovníků nebo nasazení dalších pracovních sil je dodavatel zodpovědný za řádné provedení bezpečnostního zaškolení a za provedení potřebných zápisů.

### **3. POVOLENÍ PRO PROVÁDĚNÍ TEPELNÝCH PRACÍ**

Veškeré práce, se kterými je spojen vývin tepla, smějí být prováděny pouze po předchozím písemném souhlasu shora uvedených osob, které vystaví příslušné povolení. Na tomto písemném povolení jsou obzvláště uvedeny všechny bezpečnostní podmínky, za kterých lze tyto práce provádět. Vedoucí a nadřízené osoby dodavatele jsou povinni, kontrolovat dodržování předepsaných bezpečnostních podmínek. Každá těmito pracemi pověřená osoba má povinnost a také právo vystavení příslušného povolení vyžadovat. Veškerá zvláštní bezpečnostní opatření a případná omezení musí být bezpodmínečně dodržována. Tato povolení je třeba vydávat denně (mají platnost max. 1 den).

### **4. ÚRAZY, POŽÁR, VÝBUCHY**

Při výskytu požáru, výbuchu nebo podobných událostí je v každém případě třeba přes Hlásič požáru anebo přes tísňové číslo 122 vyrozumět požární jednotku. Po vyrozumění požárníků je třeba vyčkat na místě a provést potřebné navedení záchranného sboru. Každou nehodu musí dodavatel bezodkladně oznámit některé shora uvedené zodpovědné osobě dle místa pracovního nasazení. Upozorňujeme také na povinnost dodavatele, všechny vzniklé pracovní úrazy nahlásit příslušným orgánům Bezpečnosti práce (AUVA).

### **5. SILNIČNÍ PROVOZ**

V celém areálu podniku platí podmínky Vyhlášky o silničním provozu (StVO). Nejvyšší dovolená rychlost ve firemním areálu obnáší 10 km/hod. Při opakovaném překročení povolené rychlosti může řidič vozidla dostat zákaz jízdy v podnikovém areálu. Jízda na pozemních komunikacích a zdržování se na nich jsou na vlastní nebezpečí. Firma Teufelberger Holding AG a všechny její dceřinné firmy nepřebírají ručení za případné škody vzniklé externím osobám v podnikovém areálu. Případný zábor nebo uzavírka provozních ploch za účelem provedení nezbytných pracovních úkonů podléhá předchozímu svolení shora uvedených zodpovědných osob. Nadto musí být uzavírka komunikace do podrobností prohovořena s vedení stavby nebo montáže.

### **6. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ**

V celém provozním areálu zásadně platí zákaz požívání alkoholických nápojů. Donášení alkoholických nápojů jakéhokoliv druhu do provozních prostorů je zakázáno.

### **7. ZÁKAZ KOUŘENÍ**

#### **Závod Vogelweide:**

Ve všech provozních halách je kouření zakázáno. Vyjmuty jsou pouze označené prostory, kde je kouření výslovně povoleno.

#### **Výrobna lan Wels a výrobna lan St. Aegydt:**

V obou výrobních lan je kouření mimo označené nekuřáckých prostory povoleno. V kancelářských prostorách a místnostech platí absolutní zákaz kouření.

## 8. PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM

Provoz zdrojů s otevřeným plamenem, jako živičné vařiče nebo podobná zařízení, dále sváření, řezání, vypalování, broušení, pálení a podobně směji být prováděny pouze po předchozím písemném souhlasu – vydání povolení.

## 9. PŘÍSTROJE PRO NASTŘELOVÁNÍ SVORNÍKŮ

Použití těchto přístrojů podléhá výslovnému písemnému svolení shora uvedených osob. Pouzdra a patrony je třeba průběžně sbírat a uschovávat na bezpečném místě.

## 10. LEŠENÍ, ŽEBŘÍKY, ZÁTARASY, ZÁKLOPY

Povinností dodavatele je dbát na bezpečný a řádný stav lešení a žebříků před jejich použitím.

Veškeré bezpečnostní zátarasy (uzavírky, záklopy, zábradlí ap.), které musí z provozních či montážních důvodů být dočasně odstraněny, musí být po ukončení pracovních činností uvedeny do původního stavu. V průběhu nutných prací musí být dotčená oblast ve vhodné formě zabezpečena. Při pracovních činnostech v jízdnicích dráhách jeřábů je třeba nosit ochrannou přilbu, nadto musí být o přítomnosti pracovníků vyzooměn vedoucí oddělení.

## 11. VSTUP DO JINÝCH PROVOZNÍCH PROSTORŮ

Pracovníci dodavatele se směji pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách.

## 12. MANIPULACE NA PODNIKOVÝCH A PROVOZNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Každá manipulace na podnikových a provozních zařízeních mimo objem dodávky je přísně zakázána.

Napojení na vyhrazené zdroje energie případně na další provozní prostředky, jako elektrická energie, voda, stlačený vzduch ap., které jsou v majetku společnosti Teufelberger Holding AG a jejích rakouských dceřinných společností směji být prováděno pouze na vykázaných odběrných místech (rozvaděče elektr. energie, odběrná místa v provezech ap.)

## 13. POŘÁDEK A ČISTOTA NA PRACOVIŠTI

Jedním z podstatných předpokladů pro zajištění bezpečnosti v podniku, je zachování pořádku na pracovišti. Pracoviště a jeho okolí je třeba průběžně uklízet. Je-li zaměstnáno na stavbě či montážním úkolu více firem, je třeba dbát na pokyny stavebního či montážního dozoru. Pro ssuť, odpad a šrot musí dodavatel zajistit a postavit vhodné sběrné kontejnery a vzniklý odpad musí být odstraněn dle platných úředních předpisů.

Barvy, oleje, pohonné látky anebo jiné látky ohrožující vodní zdroje nesmiji být odstraňovány přes kanalizační či jiné sběrné systémy, rovněž nesmiji být vylévány přímo do země. Zbytky těchto uvedených látek musí dodavatel vhodným způsobem sbírat a odstraňovat. Jestliže dodavatel své povinnosti ohledně pořádku na pracovišti nedodrží, může některá ze shora uvedených osob pověřit úklidem pracoviště nebo okolí nějakou třetí stranu a případné náklady musí nést dodavatel díla.

#### 14. Osobní ochranné pomůcky

Níže uvedené základní osobní ochranné pomůcky musí dodavatel dát svým zaměstnancům k dispozici a tyto musí být dle údajů firmy Teufelberger Holding AG a všech jejích dceřinných společností trvale nošeny případně užívány.

- Vhodný pracovní oblek
- Bezpečnostní obuv typu S2 v závodě Vogelweide, typu S3 v obou výrobnách lan
- Ochranná přilba
- Pracovní rukavice
- Ochranné brýle
- Ochrana sluchu

Dále je třeba používat ochranné prostředky, které jsou uvedeny na Povolení (viz bod 3). Tyto dá k dispozici příkazce.

#### 15. ÚNIKOVÉ CESTY

Vyhrazené únikové cesty musí být vždy uvolněné. Při nutných změnách únikových cest musí dodavatel v jeho vyhrazeném pracovním prostoru po dohodě s příslušnou bezpečnostní osobou dotčeného prostoru zajistit alternativní únikové cesty a tyto vhodným způsobem také označit. Zvláštní pokyny příkazce od firem TEUFELBERGER Ges.m.b.H. / TEUFELBERGER Seil Ges.m.b.H. ohledně „Postupu v případě poplachu“ se musí dodržovat. Také je třeba dbát zvukových a optických varovných signálů (Hlásič požáru). Při vzniku nebezpečí na pracovišti je nutné po vyznačených únikových cestách vyhledat vyznačené sběrné prostory.

#### 16. PŘÍJEZDOVÉ CESTY PRO HASIČE, PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

Příjezdové cesty pro hasiče ke každé provozní budově musí být vždy v dostateční šířce (nejméně 4 metry, v zatáčkách 5 metrů) volné.

Přístupy k ručním hasicím přístrojům musí zůstat volné.

Protipožární uzávěry, protipožární dveře: Přísně se zakazuje protipožární dveře nebo jiné protipožární uzávěry pomocí klínů nebo jiným manipulačním způsobem omezovat v jejich funkci.

#### 17. ZŘIZOVÁNÍ STAVEBNÍCH PŘÍSTŘEŠKŮ NEBO KONTEJNERŮ

Stavební přístřešky nebo kontejnery se smí zřizovat pouze po předchozím zvláštním povolení některé shora uvedené osoby a to pouze na přesně vymezeném místě.

-----  
Datum

-----  
Podpis

-----  
Firma